



Checklist Valutazione dei Rischi in Laboratorio di Ricerca / Didattica / Promiscua

Codice SIPE del locale in cui si svolge l'attività: 13.01.0.021

RADRL¹ Giovanni Maestri

1) Rischio derivante da uso di videoterminale

☒ NO ☐ SI

2) Rischio derivante da movimentazione manuale dei carichi

☒ NO ☐ SI

☐ Movimentazione manuale persone/animali

☐ Movimenti ripetitivi arti superiori carichi inanimati

Pesi: ☐ 3-10 kg ☐ 11-20 kg ☐ 21-25 kg ☐ oltre 25 kg

Attività: continua

Dispositivi di protezione individuale (DPI) a disposizione (indicare quali):

☐ Visiera

☐ Occhiali protettivi

☐ Semimaschera gas

☐ Guanti contro i rischi meccanici

☐ Camice

☐ Elmetto di protezione

☐ Calzature di sicurezza

☐ Tuta da lavoro

☐ Maschera a gas

☐ Otoprotettori

☐ Imbracatura con cordino

☐ Altro: _____

Dispositivi di protezione e/o ausili meccanici

¹Responsabile delle Attività Didattiche e di Ricerca in Laboratorio (non necessariamente uno solo). Per le funzioni del RADRL vedi: https://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/03-10-2018/sg-01-01_funzioni_radrl_giu-2018.pdf

3) Rischio derivante da esposizione ad agenti chimici

☐ NO ☒ SI

Dispositivi di protezione individuale (DPI) a disposizione (indicare quali):

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Visiera | ☒ Occhiali protettivi | ☐ Semimaschera gas |
| ☐ Maschera a gas | ☐ Guanti nitrile monouso (K) | ☒ Guanti nitrile monouso per sostanze chimiche (BKL) |
| ☐ Guanti contro i rischi meccanici | ☒ Guanti contro il rischio da freddo | ☒ Guanti contro i rischi termici |
| ☒ Camice | | |
| ☒ Altro: mascherine ffp2 | | |

Dispositivi di protezione collettiva (DPC) presenti nel laboratorio (indicare numero):

- | | |
|--|--|
| ☒ Cappe chimiche gruppo 3 (nr. 2) | ☒ Cappe chimiche gruppo 2 (nr. 5) |
| ☒ Cappe chimiche gruppo 1 (nr. 3) | ☐ Cappe chimiche non conformi (nr. ____) |
| ☒ Schermi protettivi (nr. 1) | ☐ Punti di aspirazione localizzati |
| ☐ Glove box (nr. ____) | |
| ☐ Altro: _____ | |

4) Rischio derivante da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni

☒ NO ☐ SI

Dispositivi di protezione individuale (DPI) a disposizione (indicare quali):

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Visiera | ☐ Occhiali protettivi | ☐ Semimaschera gas |
| ☐ Maschera a gas | ☐ Guanti nitrile monouso per sostanze chimiche (BKL) | |
| ☐ Altro: _____ | | |

Dispositivi di protezione collettiva (DPC) presenti nel laboratorio (indicare numero):

- | |
|--|
| ☐ Cappe chimiche gruppo 3 (nr. ____) |
| ☐ Altro: _____ |

5) Rischio da esposizione ad agenti biologici

☒ NO ☐ SI

- ☐ Uso deliberato
- ☐ virus ☐ batteri ☐ parassiti ☐ funghi
- ☐ classe agenti biologici _____
- ☐ MOGM – classe _____
- ☐ terreni colturali già attivi
- ☐ linee cellulari
- ☐ altro _____
- ☐ Esposizione potenziale
- ☐ materiale biologico umano
- ☐ utilizzo dispositivi medici taglienti
- ☐ materiale biologico animale
- ☐ altro _____

Dispositivi di protezione individuale (DPI) a disposizione (indicare quali):

- ☐ Visiera ☐ Occhiali protettivi ☐ Semimaschera gas
- ☐ Maschera a gas ☐ Guanti nitrile monouso (K) ☐ Guanti nitrile monouso per sostanze chimiche (BKL)
- ☐ Guanti contro i rischi meccanici ☐ Guanti contro il rischio da freddo ☐ Guanti contro i rischi termici
- ☐ Camice
- ☐ Altro: _____

Dispositivi di protezione collettiva (DPC) presenti nel laboratorio (indicare numero):

- ☐ Cappe chimiche gruppo 3 (nr. _____) ☐ Cappe chimiche gruppo 2 (nr. _____)
- ☐ Cappe chimiche gruppo 1 (nr. _____) ☐ Cappe chimiche non conformi (nr. _____)
- ☐ Schermi protettivi (nr. _____) ☐ Cappe biologiche di tipo 2 (nr. _____)
- ☐ Glove box (nr. _____) ☐ Punti di aspirazione localizzati
- ☐ Altro: _____

6) Rischio derivante da esposizione a rumore

☒ NO ☐ SI

Fonte: _____

Tempo medio di esposizione: _____ ore/giorno _____ giorni/anno

Dispositivi protezione a disposizione

7) Rischio derivante da esposizione a vibrazioni

☒ NO ☐ SI

Fonte: _____

☐ sistema mano-braccio ☐ sistema corpo intero

Tempo medio di esposizione: _____ ore/giorno _____ giorni/anno

Dispositivi protezione a disposizione

8) Rischio derivante da esposizione a radiazioni non ionizzanti

☒ NO ☐ SI

☐ campi magnetici statici - accesso continuativo in zona magnete: ☐ No ☐ Sì

☐ campi elettromagnetici a bassa frequenza

☐ radiofrequenze

☐ microonde

☐ altro _____

Tempo medio di esposizione: _____ ore/giorno _____ giorni/anno

Dispositivi protezione a disposizione

9) Rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Apparecchiature laser

☒ NO ☐ SI

Tipo di laser (classe di appartenenza): _____

Radiazione laser accessibile: ☐ Sì ☐ No

Accesso Zona Laser Controllata (ZLC): ☐ Sì ☐ No

Tempo medio di esposizione: _____ ore/giorno _____ giorni/anno

Dispositivi protezione a disposizione

Sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti

☐ NO ☒ SI

Radiazione: ☒ UV ☒ luce visibile ☐ infrarosso

Tempo medio di esposizione: 0.1 ore/giorno 200 giorni/anno

Dispositivi protezione a disposizione

Lampada di Wood schermata e protetta, led commerciali blu, viola e verdi (luce visibile) usati in scatole chiuse

10) Rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti

☒ NO ☐ SI

☐ Apparecchi raggi X Tensione max: _____

☐ Sorgenti sigillate Isotopi: _____

☐ Sorgenti non sigillate Isotopi: _____

☐ altro _____

Tempo medio di esposizione: _____ ore/giorno _____ giorni/anno

Dispositivi protezione a disposizione

11) Rischi connessi alla criogenia

☐ NO ☒ SI

☒ recipienti per azoto liquido (nr. 5)

☐ recipienti per elio liquido (nr. _____)

Dispositivi di protezione individuale (DPI) a disposizione (indicare quali):

☒ Guanti da freddo
(abc)

☒ Occhiali di
protezione

☐ Schermi facciali

☐ Indumenti da freddo

12) Rischi connessi alla presenza di gas asfissianti e sotto pressione (bombole)

☒ NO ☐ SI

☐ rampe di gas asfissianti (azoto, argon, diossido di carbonio) specificare: _____

☐ bombole di gas compressi inerti (azoto, elio, argon) specificare: _____

☐ bombole di tossici e corrosivi (cloro, monossido di carbonio) specificare: _____

☐ bombole di gas combustibili (metano, idrogeno, ...) specificare: _____

☐ bombole di gas liquefatti (GPL, diossido di carbonio, ammoniaca) specificare: _____

☐ bombole di gas disciolti (acetilene, ...)

☐ bombole di gas comburenti (ossigeno, ...)

Dispositivi di protezione individuale (DPI) a disposizione (indicare quali):

☐ maschere o semimaschere con filtri

☐ autorespiratori

Dispositivi di protezione collettiva (DPC) a disposizione (indicare quali):

☐ sensori per ossigeno

☐ sensori per biossido di carbonio

13) Rischi specifici dell'attività lavorativa

☐ NO ☒ SI

Uso di evaporatori rotanti, linee Schlenk, reazioni a bassa temperatura

Parma, 09/02/2024

Firma del RADLR

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'G. L. A.' followed by a horizontal line.